## **Okklusionstrainer**

Da Ihr Unterkiefer während der Nacht durch das Tragen der Protrusionsschiene nach vorne verlagert wird, können leichte Schmerzen in den Kiefermuskeln bzw. -gelenken auftreten. Auch eine temporäre Bissveränderung ist möglich. Der Okklusionstrainer hilft Ihnen, Ihren Kiefer wieder in die normale Bissposition zu bringen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Legen Sie einen der beiliegenden Okklusionstrainer zwischen Ihre Vorderzähne und stellen Sie sicher, dass sich die hinteren Zähne nicht berühren.
- Während Sie den Okklusionstrainer mit den Frontzähnen festhalten, versuchen Sie den Unterkiefer zunächst nach vorn und dann zurückzuschieben.
- Nachdem Sie den Kiefer in eine rückwärtige Position gebracht haben, versuchen Sie mit den hinteren Z\u00e4hnen aufeinander zu bei\u00dden.
- Diesen Vorgang wiederholen Sie bitte so oft, bis Sie das Gefühl haben, dass Ihre Zähne wieder in der richtigen Bissposition sind.



## **Hinweis:**

Um etwaigen Bissverlagerungen vorzubeugen, empfehlen wir, die Übungen jeden Morgen nach dem Herausnehmen Ihrer Schiene durchzuführen.

Achtung: Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!



SCHEU-DENTAL GmbH www.scheu-dental.com Am Burgberg 20 58642 Iserlohn · Germany phone +49 2374 9288-0 fax +49 2374 9288-90 Facebook scheu.dental



